

2014年2月26日

キャンドルブッシュ配合商品の安全性に関するご案内

2014年1月23日に国民生活センターより、キャンドルブッシュを含む健康茶の飲用についての報道が御座いました。弊社商品『ナタデトックブラックティー』にもキャンドルブッシュが配合されており、ご愛飲いただいているお客様へ使用上のご注意についてご案内させていただきます。

この度国民生活センターの報道で、キャンドルブッシュには下剤成分の『センノシド』が含まれており、医薬品の下剤にもその成分が使われております。過度に摂取した場合お腹が緩くなる恐れがあることから注意を促しております。

そのセンノシドですが、医薬品の下剤における1回の最低服用量中のセンノシド量は12mgでした。15銘柄を対象にセンノシドの含有量を実際の飲用方法に則って検査した結果、カップ1杯で12mgの基準を上回る商品はありませんでした。しかし、15銘柄中8銘柄では、2～3杯飲用することで医療用医薬品の下剤と同程度か、それ以上のセンノシドを摂取してしまう可能性があるとして発表されました。

【調査の結果と問題点】

- キャンドルブッシュに医薬品として使用されるセンノシドという成分が含まれている。
- キャンドルブッシュを配合したお茶に含有するセンノシドは、医薬品の最低服用量(12mg)を上回る商品は無かったが、1日に複数杯飲用することで医薬品の下剤と同程度かそれ以上摂取する恐れがあり、お腹の緩みや下痢を起こす可能性がある。

弊社よりナタデトックブラックティーをご愛飲いただいている皆様へ、ナタデトックブラックティーに配合されておりますキャンドルブッシュの割合量は少なくなっておりますが、過度な摂取を避け、1日1包を目安にお飲みくださいますようお願い申し上げます。また、初めてご利用されるお客様におかれましては、薄めに出していただき、徐々に濃さを調節していただくなどしてお試しく下さい。万が一、体調に合わない等の場合は飲用をお控えいただきますようお願い申し上げます。

この度は皆様にご心配をおかけいたしておりますが、弊社商品ナタデトックブラックティーの安全管理は十分行われておりますので、ご安心くださいますようお願い申し上げます。